

Supplementary material

SPECTROFLUORIMETRIC DETERMINATION OF BETA-BLOCKERS ATENOLOL AND BISOPROLOL FUMARATE RESIDUES IN SENEGAL NATURAL WATERS


Coumba Gueye^{1,2}, Pape Abdoulaye Diaw¹, Olivier Maurice Aly Mbaye^{1,2}, Moussa Mbaye^{1,2}, Lamine Cissé¹, Mame Diabou Gaye Seye^{1,2}, Jean-Jacques Aaron^{2*}, Nihal Oturan², Mehmet A. Oturan²

¹Laboratoire de Photochimie et d'Analyse, Département de Chimie, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

²Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), Laboratoire Géomatériaux et Environnement (LGE), EA 4508, 77454 Marne la Vallée Cedex 2, France

Corresponding author: jeanjacquesaaron@yahoo.fr

Fig 7a. Standard addition curves of AT pure samples in river water (A), in waste water (B), in tap water (C) and in well water (D)






Fig 7b. Standard addition curves of BF pure samples in river water (A), in waste water (B) in tap water (C) and in well water (D)

